

Specification

For details, please refer to the full English version.

1. ALL METAL---a general searching mode. In this mode, the unit will respond with a "di-ditone" to all metal. But in this mode, unit can't discriminate metal type.
2. DISC--in this mode, long or silence. Set the DISC mode switch to minimum position. Slowly rotate the control clockwise to high position to reject objects you don't want. At different DISC position, unit can reject different undesired objects.
3. If there is interference from similar metal detectors in your searching area, you can lower the sensitivity or change the current searching area.
4. When searching in highly mineralized area, the unit will sound even if there's no metal. In this case, you can lower the sensitivity and set discrimination to high position as well as increase the height between the search coil and the ground until the false signal disappears. As to the position of DISC, you have to put a metal sample in highly mineralized earth or wet sand for testing before setting it.
5. When searching in trash area, it's better to set the DISC to middle position, so that the unit can reject most of invaluable metals such as nails and small trashy iron.
6. Sensitivity level is generally in contradiction with that of the discrimination. The higher the sensitivity level is, the worse discrimination will be. But you can lower the sensitivity to have better discrimination.

Spezifikation 【Deutsch】

1. ALL METAL---ein allgemeiner Suchmodus. In diesem Modus reagiert das Gerät auf alle Metalle mit einem „Di-Diton“. In diesem Modus kann das Gerät jedoch keine Metallarten unterscheiden.
2. DISC--in diesem Modus lang oder still. Stellen Sie den DISC-Modusschalter auf die minimale Position. Drehen Sie den Regler langsam im Uhrzeigersinn auf die hohe Position, um unerwünschte Objekte abzulehnen. In unterschiedlichen DISC-Positionen kann das Gerät verschiedene unerwünschte Objekte ablehnen.
3. Wenn es in Ihrem Suchbereich Störungen durch ähnliche Metalldetektoren gibt, können Sie die Empfindlichkeit verringern oder den aktuellen Suchbereich ändern.
4. Wenn Sie in stark mineralisierten Bereichen suchen, gibt das Gerät einen Ton aus, auch wenn kein Metall vorhanden ist. In diesem Fall können Sie die Empfindlichkeit verringern und die Unterscheidung auf eine hohe Position einstellen sowie die Höhe zwischen der Suchspule und dem Boden erhöhen, bis das falsche Signal verschwindet. Was die Position von DISC betrifft, müssen Sie vor dem Einstellen eine Metallprobe zum Testen in stark mineralisierte Erde oder nassen Sand legen.
5. Bei der Suche in Müllgebieten ist es besser, die DISC auf die mittlere Position zu stellen, damit das Gerät die meisten wertvollen Metalle wie Nägel und kleine Eisenteile aussortieren kann.
6. Die Empfindlichkeitsstufe steht im Allgemeinen im Widerspruch zur Unterscheidung. Je höher die Empfindlichkeitsstufe ist, desto schlechter ist die Unterscheidung. Sie können die Empfindlichkeit jedoch verringern, um eine bessere Unterscheidung zu erzielen.

Especificación 【Español】

1. TODO METAL---un modo de búsqueda general. En este modo, la unidad responderá con un "di-ditono" a todos los metales. Pero en este modo, la unidad no puede discriminar el tipo de metal.

2. DISCO-.-en este modo, largo o silencio. Coloque el interruptor de modo DISCO en la posición mínima Gire lentamente el control en el sentido de las agujas del reloj a la posición alta para rechazar objetos que no desea. En diferentes posiciones de DISCO, la unidad puede rechazar diferentes objetos no deseados.

3.Si hay interferencia de detectores de metales similares en su área de búsqueda, puede reducir la sensibilidad o cambiar el área de búsqueda actual.

4.Al buscar en un área altamente mineralizada, la unidad sonará incluso si no hay metal. En este caso, puede reducir la sensibilidad y establecer la discriminación en la posición alta, así como aumentar la altura entre la bobina de búsqueda y el suelo hasta que desaparezca la señal falsa. En cuanto a la posición de DISCO, debe colocar una muestra de metal en tierra altamente mineralizada o arena húmeda para probarla antes de configurarla.

5. Al buscar en el área de basura, es mejor colocar el DISCO en la posición media, de modo que la unidad pueda rechazar la mayoría de los metales invaluable, como clavos y chatarra de hierro pequeña.

6. El nivel de sensibilidad generalmente está en contradicción con el de discriminación. Cuanto mayor sea el nivel de sensibilidad, peor será la discriminación. Pero puede reducir la sensibilidad para tener una mejor discriminación.

specifiche 【Italiano】

1.ALL METAL---una modalità di ricerca generale. In questa modalità, l'unità risponderà con un "di-ditone" a tutti i metalli. Ma in questa modalità, l'unità non può discriminare il tipo di metallo.

2.DISC-.-in questa modalità, lungo o silenzio. Impostare l'interruttore della modalità DISC sulla posizione minima. Ruotare lentamente il controllo in senso orario sulla posizione alta per rifiutare gli oggetti che non si desidera. In diverse posizioni DISC, l'unità può rifiutare diversi oggetti indesiderati.

3.Se ci sono interferenze da metal detector simili nella tua area di ricerca, puoi abbassare la sensibilità o cambiare l'area di ricerca corrente.

4.Quando si cerca in un'area altamente mineralizzata, l'unità suonerà anche se non c'è metallo. In questo caso, puoi abbassare la sensibilità e impostare la discriminazione sulla posizione alta, nonché aumentare l'altezza tra la bobina di ricerca e il terreno fino a quando il falso segnale non scompare. Per quanto riguarda la posizione di DISC, devi mettere un campione di metallo in terra altamente mineralizzata o sabbia bagnata per il test prima di impostarlo. 5. Quando si cerca in un'area di spazzatura, è meglio impostare DISC in posizione centrale, in modo che l'unità possa rifiutare la maggior parte dei metalli preziosi come chiodi e piccoli pezzi di ferro spazzatura.

6. Il livello di sensibilità è generalmente in contraddizione con quello della discriminazione. Più alto è il livello di sensibilità, peggiore sarà la discriminazione. Ma è possibile abbassare la sensibilità per avere una discriminazione migliore

사양 【한국어】

1. ALL METAL---일반 검색 모드. 이 모드에서 장치는 모든 금속에 "di-ditone"으로 응답합니다. 하지만 이 모드에서 장치는 금속 유형을 구별할 수 없습니다.

2. DISC-- 이 모드에서는 길거나 조용합니다. DISC 모드 스위치를 최소 위치로 설정합니다. 제어 장치를 시계 방향으로 천천히 돌려 원하지 않는 물체를 높은 위치로 이동합니다. DISC 위치가 다르면 장치가 다른 원치 않는 물체를 거부할 수 있습니다.

3. 검색 영역에서 유사한 금속 탐지기의 간섭이 있는 경우 감도를 낮추거나 현재 검색 영역을 변경할 수 있습니다.

4. 고광물화 지역에서 검색하는 경우 금속이 없어도 장치에서 소리가 납니다. 이 경우 감도를 낮추고 판별을 높은 위치로 설정하고 거짓 신호가 사라질 때까지 검색 코일과 지면 사이의 높이를 높일 수 있습니다. DISC의 위치에 관해서는 설정하기 전에 테스트를 위해 고광물화 토양이나 젖은 모래에 금속 샘플을 넣어야 합니다.

5. 쓰레기 구역에서 검색할 때는 DISC를 중간 위치로 설정하는 것이 좋습니다. 그러면 장치가 못과 작은 쓰레기 철과 같은 귀중한 금속을 대부분 거부할 수 있습니다.

6. 감도 수준은 일반적으로 판별 수준과 모순됩니다. 감도 수준이 높을수록 판별력이 떨어집니다. 하지만 감도를 낮추면 판별력이 더 좋아질 수 있습니다.

仕様 【日本語】

1.ALL METAL---一般的な検索モード。このモードでは、ユニットはすべての金属に対して「ディディートン」で応答します。ただし、このモードでは、ユニットは金属の種類を識別できません。

2.DISC--このモードでは、長いか無音です。DISC モードスイッチを最小位置に設定します。コントロールを時計回りにゆっくりと回転させて高い位置まで回し、不要なオブジェクトを拒否します。異なる DISC 位置では、ユニットはさまざまな不要なオブジェクトを拒否できます。

3.検索エリアで同様の金属探知機からの干渉がある場合は、感度を下げるか、現在の検索エリアを変更できます。

4.高度に鉱化されたエリアを検索すると、金属がなくてもユニットは鳴ります。この場合、感度を下げて識別を高い位置に設定するとともに、サーチコイルと地面の間の高さを上げて、誤った信号が消えるまで上げることができます。DISC の位置 については、設定する前に、テスト用に金属サンプルを高度に鉱化された土または湿った砂に置く必要があります。

5. ゴミエリアを検索する場合は、DISC を中間の位置に設定した方がよいでしょう。そうすれば、釘や小さな鉄くずなどの貴重な金属のほとんどを排除できます。

6. 感度レベルは、通常、識別レベルと矛盾します。感度レベルが高いほど、識別は悪くなります。ただし、感度を下げて識別を向上させることができます。

specifikation 【Svenska】

1.ALL METAL --- ett allmänt sökläge. I detta läge kommer enheten att svara med en "di-diton till all metall. Men i det här läget kan enheten inte särskilja metalltyp.

2.DISC-.-i detta läge, lång eller tyst. Ställ in DISC-lägesomkopplaren i lägsta läge Vrid långsamt reglaget medurs till högt läge för att avvisa objekt du inte vill ha. Vid olika DISC-positioner kan enheten avvisa olika oönskade föremål.

3.Om det finns störningar från liknande metalldetektorer i ditt sökområde kan du sänka känsligheten eller ändra det aktuella sökområdet.

4.När du söker i mycket mineraliserat område kommer enheten att låta även om det inte finns någon metall. I det här fallet kan du sänka känsligheten och ställa diskrimineringen till högt läge samt öka höjden mellan sökspolen och marken tills den falska signalen försvinner. När det gäller DISC:s position måste du lägga ett metallprov i starkt mineraliserad jord eller våt sand för testning innan den sätts.

5. När du söker i papperskorgen är det bättre att ställa skivan i mittenläge, så att enheten kan avvisa de flesta ovärderliga metaller som spikar och små skräpjärn.

6. Känslighetsnivån står i allmänhet i motsättning till diskrimineringsnivån. Ju högre känslighetsnivån är desto värre blir diskrimineringen. Men du kan sänka känsligheten för att få bättre diskriminering

specifikace 【Čeština】

1. ALL METAL --- obecný režim vyhledávání. V tomto režimu bude jednotka reagovat "di-ditone na všechny kovy". V tomto režimu však jednotka nedokáže rozlišit typ kovu.

2.DISC-.-v tomto režimu dlouho nebo ticho. Nastavte přepínač režimu DISC do minimální polohy Pomalu otáčejte ovladačem ve směru hodinových ručiček do horní polohy, abyste odmítli předměty, které nechcete. Při různé poloze DISKU může jednotka odmítat různé nežádoucí předměty.

3. Pokud ve vaší vyhledávací oblasti dochází k rušení podobnými detektory kovů, můžete snížit citlivost nebo změnit aktuální oblast vyhledávání.

4. Při hledání ve vysoce mineralizované oblasti bude jednotka znít, i když tam není žádný kov. V tomto případě můžete snížit citlivost a nastavit diskriminaci na vysokou pozici a také zvýšit výšku mezi hledací cívkou a zemí, dokud falešný signál nezmizí. Pokud jde o polohu DISC. Před nastavením musíte vzorek kovu vložit do vysoce mineralizované zeminy nebo vlhkého písku pro testování.

5. Při hledání v oblasti odpadků je lepší nastavit DISC do střední polohy, aby jednotka mohla odmítnout v ě tšinu neocenitelných kovů, jako jsou hřebíky a malé odpadkové železo.

6. Úroveň citlivosti je obecně v rozporu s úrovní diskriminace. Čím vyšší je úroveň citlivosti, tím horší bude diskriminace. Ale můžete snížit citlivost, abyste m ě li lepší rozlišení

【العربية】 المواصفات

1. المعادن لكل ثنائية نغمة" ب الوحدة ستتستجيب ،الوضع هذا في .عام بحث وضع --- المعادن جميع 1. المعادن نوع بين التمييز الوحدة تستطيع لا ،الوضع هذا في ولكن الأدنى الوضع على القرص وضع مفتاح اضبط .صامت أو طويل ،الوضع هذا في - القرص 2. تريدها لا التي الأشياء لرفض العالي الوضع إلى الساعة عقارب اتجاه في ببطء التحكم بتدوير قم .فيها مرغوب غير مختلفة أشياء رفض للوحدة يمكن ،مختلف قرص وضع في 3. بك الخاصة البحث منطقة في المماثلة المعادن عن الكشف أجهزة من تداخل هناك كان إذا .الحالية البحث منطقة تغيير أو الحساسية خفض يمكنك معدن هناك يكن لم إذا حتى صوتاً الوحدة ستصدر ،المعادن شديدة منطقة في البحث عند 4. الارتفاع زيادة إلى بالإضافة مرتفع وضع على التمييز وضبط الحساسية خفض يمكنك ،الحالة هذه في وضع عليك فيجب ،القرص لموضع بالنسبة أما .الخاطئة الإشارة تختفي حتى والأرض البحث ملف بين ضبطها قبل للاختبار مبلل رمل أو المعادن شديدة تربة في معدنية عينة يمكن بحيث ،الأوسط الوضع على القرص ضبط الأفضل من ،المهملات منطقة في البحث عند 5. الصغير والحديد المسامير مثل الثمينة المعادن معظم رفض للوحدة كان ،الحساسية مستوى ارتفاع كلما .التمييز مستوى مع عام بشكل الحساسية مستوى يتناقص 6. أفضل تمييز على للحصول الحساسية خفض يمكنك ولكن .أسوأ التمييز

specyfikacja 【Polski】

- 1.ALL METAL---ogólny tryb wyszukiwania. W tym trybie urządzenie odpowie „di-ditone” na wszystkie metale. Jednak w tym trybie urządzenie nie może rozróżnić rodzaju metalu.
- 2.DISC-.-w tym trybie, długi lub cisza. Ustaw przełącznik trybu DISC na minimalną pozycję Powoli obracaj pokrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji wysokiej, aby odrzucić niechciane obiekty. W różnych pozycjach DISC urządzenie może odrzucać różne niepożądane obiekty.
3. Jeśli występują zakłócenia ze strony podobnych wykrywaczy metali w obszarze wyszukiwania, możesz obniżyć czułość lub zmienić bieżący obszar wyszukiwania.
4. Podczas wyszukiwania w obszarze o wysokiej mineralizacji urządzenie będzie wydawać dźwięki, nawet jeśli nie ma metalu. W takim przypadku możesz obniżyć czułość i ustawić dyskryminację na wysoką pozycję, a także zwiększyć wysokość między cewką wyszukiwania a ziemią, aż fałszywy sygnał zniknie. Jeśli chodzi o pozycję DISC, musisz umieścić próbkę metalu w wysoko zmineralizowanej ziemi lub mokrym piasku w celu przeprowadzenia testu przed jej ustawieniem.
5. Podczas wyszukiwania w obszarze śmieci lepiej ustawić DISC w pozycji środkowej, aby urządzenie mogło odrzucić większość cennych metali, takich jak gwoździe i małe śmieciowe żelazo.
6. Poziom czułości jest zazwyczaj sprzeczny z poziomem dyskryminacji. Im wyższy poziom czułości, tym gorsza dyskryminacja. Możesz jednak obniżyć czułość, aby uzyskać lepszą dyskryminację.

specificatie 【Nederlands】

- 1.ALL METAL---een algemene zoekmodus. In deze modus reageert het apparaat met

een "di-ditone op alle metalen. Maar in deze modus kan het apparaat geen metaaltype onderscheiden.

2.DISC-.-in deze modus, lang of stilte. Zet de DISC-modusschakelaar op de minimale positie Draai de regelaar langzaam met de klok mee naar de hoge positie om objecten te weigeren die u niet wilt. Bij verschillende DISC-posities kan het apparaat verschillende ongewenste objecten weigeren.

3.Als er interferentie is van vergelijkbare metaaldetectoren in uw zoekgebied, kunt u de gevoeligheid verlagen of het huidige zoekgebied wijzigen.

4.Bij het zoeken in een gebied met veel mineralen, zal het apparaat ook afgaan als er geen metaal is. In dit geval kunt u de gevoeligheid verlagen en de discriminatie instellen op de hoge positie en de hoogte tussen de zoekspoel en de grond vergroten totdat het valse signaal verdwijnt. Wat betreft de positie van DISC, u moet een metaalmonster in sterk gemineraliseerde aarde of nat zand leggen om te testen voordat u het instelt.

5. Bij het zoeken in het afvalgebied is het beter om de DISC in de middelste stand te zetten, zodat het apparaat de meeste onschatbare metalen zoals spijkers en klein afvalijzer kan afwijzen.

6. Het gevoeligheidsniveau is over het algemeen in tegenspraak met dat van de discriminatie. Hoe hoger het gevoeligheidsniveau, hoe slechter de discriminatie zal zijn. Maar u kunt de gevoeligheid verlagen om een betere discriminatie te hebben.

specifikation 【Dansk】

1.ALL METAL ---en generel søgetilstand. I denne tilstand vil enheden reagere med en "di-ditone til alt metal. Men i denne tilstand kan enheden ikke skelne mellem metaltype.

2.DISC-.-i denne tilstand, lang eller stilhed. Indstil DISC-tilstandskontakten til minimumsposition Drej langsomt kontrolknappen med uret til høj position for at afvise genstande, du ikke ønsker. Ved forskellige DISC-positioner kan enheden afvise forskellige uønskede genstande.

3.Hvis der er interferens fra lignende metaldetektorer i dit søgeområde, kan du sænke følsomheden eller ændre det aktuelle søgeområde.

4.Når du søger i stærkt mineraliseret område, vil enheden lyde, selvom der ikke er noget metal. I dette tilfælde kan du sænke følsomheden og indstille diskriminationen til høj position samt øge højden mellem søgespolen og jorden, indtil det falske signal forsvinder. Hvad angår placeringen af DISC, skal du lægge en metalprøve i stærkt mineraliseret jord eller vådt sand til test, før den sættes.

5. Når du søger i affaldsområdet, er det bedre at indstille DISC'en til midterposition, så enheden kan afvise de fleste uvurderlige metaller såsom søm og småt skraldet jern.

6. Følsomhedsniveauet er generelt i modstrid med forskelsbehandlingsniveau. Jo højere følsomhedsniveauet er, desto værre vil diskriminationen være. Men du kan sænke følsomheden for at få bedre diskrimination

specifikáció 【Magyar】

1.MINDEN FÉM --- általános keresési mód. Ebben az üzemmódban az egység „

di-ditonnal válaszol minden fémre. De ebben az üzemmódban az egység nem tud megkülönböztetni a fém típusát.

2.DISC-.-ebben az üzemmódban, hosszú vagy csend. Állítsa a DISC mód kapcsolót minimális helyzetbe. Lassan forgassa a vezérlőt az óramutató járásával megegyező irányban magas állásba a nem kívánt tárgyak elutasításához. Különböző DISC pozíciókban az egység különböző nem kívánt objektumokat utasíthat el.

3. Ha a keresési területen hasonló fémdetektorok zavarják, csökkentheti az érzékenységet, vagy módosíthatja az aktuális keresési területet.

4. Ha erősen mineralizált területen keres, a készülék akkor is szól, ha nincs benne fém. Ebben az esetben csökkentheti az érzékenységet és a diszkriminációt magas pozícióba állíthatja, valamint növelheti a keresőtekerccs és a talaj közötti magasságot, amíg a hamis jel eltűnik. Ami a DISC helyzetét illeti, a fém mintát erősen mineralizált földbe vagy nedves homokba kell helyezni a vizsgálathoz, mielőtt bekötné.

5. Ha a szemetes területen keres, jobb, ha a DISC-t középső helyzetbe állítja, hogy a készülék el tudja utasítani a legtöbb felbecsülhetetlen értékű fémet, mint például a szögek és a kis szemetes vas.

6. Az érzékenységi szint általában ellentmond a diszkriminációénak. Minél magasabb az érzékenységi szint, annál rosszabb lesz a diszkrimináció. De csökkentheti az érzékenységet a jobb megkülönböztetés érdekében

especificação 【Português】

1.ALL METAL---um modo de busca geral. Neste modo, a unidade responderá com um "di-ditone para todos os metais. Mas neste modo, a unidade não pode discriminar o tipo de metal.

2.DISC-.-neste modo, longo ou silencioso. Coloque o interruptor do modo DISC na posição mínima. Gire lentamente o controle no sentido horário para a posição alta para rejeitar objetos que você não quer. Em diferentes posições do DISC, a unidade pode rejeitar diferentes objetos indesejados.

3.Se houver interferência de detectores de metais semelhantes em sua área de busca, você pode diminuir a sensibilidade ou alterar a área de busca atual.

4.Ao pesquisar em áreas altamente mineralizadas, a unidade soará mesmo se não houver metal. Neste caso, você pode diminuir a sensibilidade e definir a discriminação para a posição alta, bem como aumentar a altura entre a bobina de busca e o solo até que o sinal falso desapareça. Quanto à posição do DISC, você tem que colocar uma amostra de metal em terra altamente mineralizada ou areia molhada para teste antes de configurá-la.

5. Ao procurar em uma área de lixo, é melhor colocar o DISCO na posição intermediária, para que a unidade possa rejeitar a maioria dos metais inestimáveis, como pregos e pequenos ferros inúteis.

6. O nível de sensibilidade geralmente está em contradição com o da discriminação. Quanto maior o nível de sensibilidade, pior será a discriminação. Mas você pode diminuir a sensibilidade para ter uma melhor discriminação

erittely 【Suomi】

1.ALL METAL --- yleinen hakutila. Tässä tilassa yksikkö vastaa "di-ditonilla kaikkeen metalliin. Mutta tässä tilassa yksikkö ei voi erottaa metallityyppejä.

2.DISC-.- tässä tilassa pitkä tai hiljainen. Aseta DISC-tilan kytkin minimiasentoon Kierrä säädintä hitaasti myötöpäivään korkeaan asentoon hylkääksesi esineet, joita et halua. Eri DISC-asennossa yksikkö voi hylätä erilaisia ei-toivottuja esineitä.

3. Jos samanlaiset metallinpaljastimet aiheuttavat häiriöitä hakualueellasi, voit alentaa herkkyyttä tai muuttaa nykyistä hakualueetta.

4. Kun haet erittäin mineralisoituneelta alueelta, laitteesta kuuluu ääntä, vaikka siinä ei olisi metallia. Tässä tapauksessa voit alentaa herkkyyttä ja asettaa erottelun korkeaan asentoon sekä nostaa hakukelan ja maan välistä korkeutta, kunnes väärä signaali katoaa. Mitä tulee DISC:n asemaan, metallinäyte on asetettava erittäin mineralisoituneeseen maahan tai kosteaan hiekkaan testausta varten ennen sen asettamista.

5. Kun etsit roskakorista, on parempi asettaa DISC keskiasentoon, jotta laite voi hylätä useimmat arvokkaat metallit, kuten naulat ja pienet roskaiset raudat.

6. Herkkyystaso on yleensä ristiriidassa syrjinnän herkkyystason kanssa. Mitä korkeampi herkkyystaso on, sitä pahempaa on syrjintää. Mutta voit alentaa herkkyyttä saadaksesi paremman syrjinnän

caietul de sarcini 【Română】

1.ALL METAL --- un mod general de căutare. În acest mod, unitatea va răspunde cu un „di-ditone la toate metalele. Dar în acest mod, unitatea nu poate discrimina tipul de metal.

2.DISC-.-în acest mod, lung sau tăcere. Setati comutatorul de mod DISC în pozitia minimă Rotiti încet controlul în sensul acelor de ceasornic la poziția înaltă pentru a respinge obiectele pe care nu le doriți. La o poziție diferită a discului, unitatea poate respinge diferite obiecte nedorite.

3. Dacă există interferențe de la detectoare de metale similare în zona dvs. de căutare, puteți reduce sensibilitatea sau puteți modifica zona curentă de căutare.

4. Când căutați în zone foarte mineralizate, unitatea va suna chiar dacă nu există metal. În acest caz, puteți reduce sensibilitatea și puteți seta discriminarea la poziția înaltă, precum și puteți crește înălțimea dintre bobina de căutare și sol până când semnalul fals dispare. În ceea ce privește poziția DISC-ului, trebuie să puneți o probă de metal în pământ foarte mineralizat sau nisip umed pentru testare înainte de a o fixa.

5. Când căutați în zona de gunoi, este mai bine să setați DISC-ul în poziția de mijloc, astfel încât unitatea să poată respinge majoritatea metalelor neprețuite, cum ar fi cuiele și fierul mic de gunoi.

6. Nivelul de sensibilitate este în general în contradicție cu cel al discriminării. Cu cât nivelul de sensibilitate este mai mare, cu atât discriminarea va fi mai proastă. Dar puteți reduce sensibilitatea pentru a avea o mai bună discriminare

specifikacija 【Lietuvių kalba】

1.VISAS METALAS --- bendras paieškos režimas. Šiuo režimu įrenginys atsakys „ditonu visam metalui. Tačiau šiuo režimu įrenginys negali atskirti metalo tipo.

2.DISC--šiuo režimu, ilgai arba tyla. Nustatykite DISC režimo jungiklį į mažiausią padėtį. Lėtai pasukite valdiklį pagal laikrodžio rodyklę į aukštą padėtį, kad atmetumėte objektus, kurių nenorite. Skirtingoje DISK padėtyje įrenginys gali atmesti skirtingus nepageidaujamus objektus.

3.Jei jū su paieškos srityje yra trikdžių iš panašių metalo detektorių, galite sumažinti jautrumą arba pakeisti esamą paieškos sritį.

4. Ieškant labai mineralizuotoje vietovėje, įrenginys skambės net jei jame nėra metalo. Tokiu atveju galite sumažinti jautrumą ir nustatyti diskriminaciją į aukštą padėtį, taip pat padidinti aukštį tarp paieškos ritės ir žemės, kol išnyks klaidingas signalas. Kalbant apie DISK padėtį, prieš nustatydami metalo mėginį turite įdėti į labai mineralizuotą žemę arba šlapią smėlį.

5. Ieškant šiukšliadėžės srityje, geriau nustatyti DISKą į vidurinę padėtį, kad įrenginys galėtų atmesti daugumą neįkainojamų metalų, pvz., vinių ir mažos šiukšlės.

6. Jautrumo lygis paprastai prieštarauja diskriminacijos lygiui. Kuo didesnis jautrumo lygis, tuo blogesnis bus diskriminacija. Tačiau galite sumažinti jautrumą, kad galėtumėte geriau diskriminuoti

şartname 【Türkçe】

1.TÜM METALLER---genel bir arama modu. Bu modda, ünite tüm metallere "di-ditone" ile yanıt verecektir. Ancak bu modda, ünite metal türünü ayırt edemez.

2.AYRINTI--bu modda, uzun veya sessiz.AYRINTI modu anahtarını minimum konuma getirin. İstemediğiniz nesneleri reddetmek için kontrolü saat yönünde yavaşça yüksek konuma getirin. Farklı AYRINTI konumlarında, ünite farklı istenmeyen nesneleri reddedebilir.

3.Arama alanınızda benzer metal dedektörlerinden kaynaklanan bir parazit varsa, hassasiyeti düşürebilir veya mevcut arama alanını değiştirebilirsiniz.

4.Yüksek mineralli bir alanda arama yaparken, ünite metal olmasa bile ses çıkarır. Bu durumda, hassasiyeti düşürebilir ve ayrımı yüksek konuma ayarlayabilir ve yanlış sinyal kaybolana kadar arama bobini ile zemin arasındaki yüksekliği artırabilirsiniz.AYRINTI konumuna gelince, ayarlamadan önce test için yüksek mineralli toprağa veya ıslak kuma bir metal örneği koymanız gerekir. 5. Çöp alanında arama yaparken, DISC'i orta konuma ayarlamak daha iyidir, böylece ünite çivi ve küçük çöp demir gibi paha biçilmez metallerin çoğunu reddedebilir.

6. Hassasiyet seviyesi genellikle ayrımcılık seviyesiyle çelişir. Hassasiyet seviyesi ne kadar yüksekse ayrımcılık o kadar kötü olur. Ancak daha iyi ayrımcılık elde etmek için hassasiyeti düşürebilirsiniz.

спецификация 【Русский язык】

1. ALL METAL --- общий режим поиска. В этом режиме устройство будет реагировать «ди-дитоном на все металлы». Но в этом режиме устройство не может различать тип металла.

2. DISC-- в этом режиме длинный или тишина. Установите переключатель режима DISC в минимальное положение. Медленно вращайте регулятор по часовой стрелке в верхнее положение, чтобы отклонить нежелательные объекты. В другом положении DISC устройство может отклонять различные нежелательные объекты.

3. Если в вашей области поиска есть помехи от похожих металлоискателей, вы можете снизить чувствительность или изменить текущую область поиска.

4. При поиске в сильно минерализованной области устройство будет издавать звук, даже если там нет металла. В этом случае вы можете снизить чувствительность и установить дискриминацию в высокое положение, а также увеличить высоту между поисковой катушкой и землей, пока ложный сигнал не исчезнет. Что касается положения DISC, вам необходимо поместить образец металла в сильно минерализованную землю или мокрый песок для проверки перед его установкой.

5. При поиске в мусорной зоне лучше установить DISC в среднее положение, чтобы устройство могло отклонить большинство бесценных металлов, таких как гвозди и мелкий мусор из железа.

6. Уровень чувствительности, как правило, противоречит уровню дискриминации. Чем выше уровень чувствительности, тем хуже дискриминация. Но вы можете снизить чувствительность, чтобы улучшить дискриминацию

специфікація 【Українська】

1.ALL METAL --- загальний режим пошуку. У цьому режимі пристрій буде реагувати ди-дитоном на весь метал. Але в цьому режимі пристрій не може розрізняти тип металу.

2.DISC-- в цьому режимі довгий або тиша. Встановіть перемикач режиму DISC у мінімальне положення. Повільно поверніть регулятор за годинниковою стрілкою у верхнє положення, щоб відхилити непотрібні об'єкти. У різних положеннях DISC пристрій може відхиляти різні небажані об'єкти.

3. Якщо у вашій області пошуку є перешкоди від подібних металодетекторів, ви можете знизити чутливість або змінити поточну область пошуку.

4. Під час пошуку в районі з високою мінералізацією пристрій звучатиме, навіть якщо там немає металу. У цьому випадку ви можете знизити чутливість і встановити дискримінацію у високе положення, а також збільшити висоту між пошуковою катушкою та землею, поки помилковий сигнал не зникне. Що стосується положення DISC. перед встановленням необхідно помістити зразок металу в високомінералізовану землю або вологий пісок для перевірки.

5. Під час пошуку в смітнику краще встановити DISC у середнє положення, щоб пристрій міг відкинути більшість безцінних металів, таких як цвяхи та дрібне сміттєве залізо.

6. Рівень чутливості, як правило, суперечить рівню дискримінації. Чим вищий рівень чутливості, тим гірше буде розрізнення. Але ви можете знизити чутливість, щоб мати кращу дискримінацію

spesifikasjon 【Norsk】

1.ALL METALL ---en generell søkemode. I denne modusen vil enheten svare med en "di-ditone til alt metall. Men i denne modusen kan ikke enheten skille mellom metalltype.

2.DISC--i denne modusen, lang eller stille. Sett DISC-modusbryteren til minimumsposisjon Roter kontrollen sakte med klokken til høy posisjon for å avviser objekter du

3. S'il y a des interférences provenant de détecteurs de métaux similaires dans votre zone de recherche, vous pouvez réduire la sensibilité ou modifier la zone de recherche actuelle.

4. Lors de la recherche dans une zone fortement minéralisée, l'appareil émettra un son même s'il n'y a pas de métal. Dans ce cas, vous pouvez réduire la sensibilité et régler la discrimination sur une position élevée ainsi qu'augmenter la hauteur entre la bobine de recherche et le sol jusqu'à ce que le faux signal disparaisse. Quant à la position du DISQUE, vous devez placer un échantillon de métal dans de la terre hautement minéralisée ou du sable humide pour le tester avant de le régler.

5. Lors de la recherche dans une zone de déchets, il est préférable de régler le DISC en position médiane, afin que l'appareil puisse rejeter la plupart des métaux précieux tels que les clous et les petits débris de fer.

6. Le niveau de sensibilité est généralement en contradiction avec celui de la discrimination. Plus le niveau de sensibilité est élevé, plus la discrimination sera mauvaise. Mais vous pouvez réduire la sensibilité pour avoir une meilleure discrimination

προσδιορισμός 【Ελληνικά】

1.ALL METAL---μια γενική λειτουργία αναζήτησης. Σε αυτή τη λειτουργία, η μονάδα θα ανταποκρίνεται με ένα "di-ditone to all metal. Αλλά σε αυτήν τη λειτουργία, η μονάδα δεν μπορεί να διακρίνει τον τύπο μετάλλου.

2.DISC--σε αυτή τη λειτουργία, μεγάλη ή σιωπηλή. Ρυθμίστε το διακόπτη λειτουργίας DISC στην ελάχιστη θέση Περιστρέψτε αργά το ρολόι ελέγχου δεξιόστροφα στην υψηλή θέση για να απορρίψετε αντικείμενα που δεν θέλετε. Σε διαφορετική θέση DISC, η μονάδα μπορεί να απορρίψει διαφορετικά ανεπιθύμητα αντικείμενα.

3. Εάν υπάρχουν παρεμβολές από παρόμοιους ανιχνευτές μετάλλων στην περιοχή αναζήτησής σας, μπορείτε να μειώσετε την ευαισθησία ή να αλλάξετε την τρέχουσα περιοχή αναζήτησης.

4. Κατά την αναζήτηση σε περιοχή με υψηλή ανοργανοποίηση, η μονάδα θα ακούγεται ακόμα κι αν δεν υπάρχει μέταλλο. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να μειώσετε την ευαισθησία και να ρυθμίσετε τη διάκριση σε υψηλή θέση καθώς και να αυξήσετε το ύψος μεταξύ του πηνίου αναζήτησης και του εδάφους μέχρι να εξαφανιστεί το ψευδές σήμα. Όσον αφορά τη θέση του DISC, πρέπει να βάλετε ένα δείγμα μετάλλου σε πολύ ανοργανοποιημένη γη ή υγρή άμμο για δοκιμή πριν το ρυθμίσετε.

5. Όταν κάνετε αναζήτηση στον χώρο απορριμμάτων, είναι καλύτερο να ρυθμίσετε το DISC στη μεσαία θέση, έτσι ώστε η μονάδα να μπορεί να απορρίψει τα περισσότερα από τα ανεκτίμητα μέταλλα, όπως καρφιά και μικρά σκουπίδια.

6. Το επίπεδο ευαισθησίας είναι γενικά σε αντίθεση με αυτό της διάκρισης. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο ευαισθησίας τόσο χειρότερη θα είναι η διάκριση. Αλλά μπορείτε να μειώσετε την ευαισθησία για να έχετε καλύτερη διάκριση

Спецификация 【български】

1. ALL METAL --- общ режим на търсене. В този режим устройството ще отговори с а"ди-дитон към всички метали. Но в този режим уредът не може да разграничи типа метал.
- 2.DISC-. -в този режим, дълго или без звук. Поставете превключвателя за режим DISC на минимум
Бавно завъртете контрола по часовниковата стрелка до висока позиция, за да отхвърлите обекти, които не правите искам. При различна позиция на DISC устройството може да отхвърля различни нежелани обекти.
- 3.Ако има смущения от подобни метални детектори в района на търсене, можете намалете чувствителността или променете текущата област на търсене.
4. Когато търсите в силно минерализирана област, уредът ще звучи дори и да няма метал. В този случай можете да намалите чувствителността и да зададете дискриминация на висока позиция като както и увеличаване на височината между търсещата бобина и земята до фалшивия сигнал изчезва. Що се отнася до позицията на DISC, you трябва да поставите метална проба високо минерализирана пръст или мокър пясък за тестване, преди да го поставите.
5. Когато търсите в кошчето, по-добре е да зададете DISC в средна позиция, така че устройството може да отхвърли повечето безценни метали като пирони и и дребно боклук.
6. Нивото на чувствителност като цяло е в противоречие с това на дискриминацията. The по-високо е нивото на чувствителност, толкова по-лоша ще бъде дискриминацията. Но можете да намалите чувствителност за по-добра дискриминация

Specifikacija 【хърватски】

1. SVE KOVINE --- opći način pretraživanja. U ovom načinu rada jedinica će odgovoriti s a "di-diton za sav metal. Ali u ovom načinu rada jedinica ne može razlikovati vrstu metala.
- 2.DISC-. -u ovom načinu, dugo ili tiho. Postavite preklopku DISC moda na minimum položaj Polako zakrenite kontrolu u smjeru kazaljke na satu u viši položaj kako biste odbacili predmete koje ne želite željeti. Na različitim pozicijama DISC-a, jedinica može odbiti različite neželjene objekte.
3. Ako postoje smetnje od sličnih detektora metala u vašem području pretraživanja, možete smanjiti osjetljivost ili promijenite trenutno područje pretraživanja.
4. Kada tražite visoko mineralizirano područje, jedinica će se oglasiti čak i ako nema metal. U tom slučaju možete smanjiti osjetljivost i postaviti diskriminaciju na visoki položaj kao kao i povećati visinu između zavojnice za traženje i tla do lažnog signala nestaje. Što se tiče položaja DISC-a, metalni uzorak morate staviti visoko mineralizirana zemlja ili mokri pijesak za ispitivanje prije postavljanja.
5. Kada tražite u području smeća, bolje je postaviti DISC na srednji položaj, tako da jedinica može odbaciti većinu neprocjenjivih metala kao što su čavli i malo otpadno željezo.
6. Razina osjetljivosti općenito je u suprotnosti s onom diskriminacije. The Što je veća razina osjetljivosti, to će diskriminacija biti gora. Ali možete smanjiti osjetljivost za bolju diskriminaciju

Spetsifikatsioon 【eesti keel】

1. ALL METAL --- üldine otsingurežiim. Selles režiimis vastab seade a "Di-ditone kõigile metallidele. Kuid selles režiimis ei saa seade eristada metalli tüüpi.
2. DISC-.-selles režiimis, pikk või vaikus. Seadke DISC-režiimi lüliti miinimumasendisse asend Pöörake juhtnuppu aeglaselt kellaosuti liikumise suunas kõrgesse asendisse, et lükata tagasi objektid, mida te ei soovi tahan. Erinevas DISC asendis võib seade tagasi lükata erinevad soovimatud objektid.
3. Kui teie otsingupiirkonnas häirivad sarnased metallidetektorid, saate seda teha vähendada tundlikkust või muutke praegust otsinguala.
4. Kui otsite kõrge mineralisatsiooniga piirkonnas, kostab seade heli isegi siis, kui seda pole metallist. Sel juhul saate tundlikkust alandada ja seada diskrimineerimise kõrgele positsioonile samuti suurendage kõrgust otsingumähise ja maa vahel kuni valesignaali kaob. Mis puutub DISC.asendisse, peate metalliproovi väga sisse panema mineraliseeritud muld või märg liiv testimiseks enne selle seadistamist.
5. Prügikastist otsimisel on parem seada DISC keskmisesse asendisse, et seade suudab tagasi lükata enamiku hindamatute metallide, näiteks naelte ja väikese prügi raua.
6. Tundlikkuse tase on üldiselt vastuolus diskrimineerimise omaga. The Mida kõrgem on tundlikkuse tase, seda hullem on diskrimineerimine. Kuid võite alandada tundlikkust parema diskrimineerimise suhtes

Specifikācija 【latviski】

1. VISS METĀLS ---vispārējs meklēšanas režīms. Šajā režīmā ierīce atbildēs ar a "Di-ditone visam metālam. Bet šajā režīmā iekārta nevar atšķirt metāla tipu.
2. DISC-.-šajā režīmā ilgi vai klusums. Iestatiet DISC režīma slēdzi līdz minimumam pozīcija Lēnām pagrieziet vadības sviru pulksteņrādītāja virzienā augstā pozīcijā, lai noraidītu objektus, kas jums nav gribu. Dažādās DISK pozīcijās iekārta var noraidīt dažādus nevēlamus objektus.
3. Ja jūsu meklēšanas zonā ir traucējumi no līdzīgiem metāla detektoriem, varat samazināt jutību vai mainiet pašreizējo meklēšanas apgabalu.
4. Meklējot ļoti mineralizētā apgabalā, ierīce atskanēs pat tad, ja tās nav metāls. Šajā gadījumā jūs varat pazemināt jutību un iestatīt diskrimināciju augstā pozīcijā kā kā arī palielināt augstumu starp meklēšanas spoli un zemi līdz viltus signālam pazūd. Attiecībā uz pozīciju DISC.you ir jāievieto metāla paraugs ļoti mineralizēta zeme vai mitras smiltis testēšanai pirms tās iestatīšanas.
5. Meklējot miskastes apgabalā, labāk ir iestatīt DISKU vidējā pozīcijā, lai vienība var noraidīt lielāko daļu nenovērtējamo metālu, piemēram, naglas un mazu, netīru dzelzi.
6. Jutīguma līmenis kopumā ir pretrunā ar diskriminācijas līmeni. The jo augstāks jutības līmenis, jo sliktāka būs diskriminācija. Bet jūs varat pazemināt jutību pret labāku diskrimināciju

Špecifikácia 【slovenský】

1. ALL METAL --- všeobecný režim vyhľadávania. V tomto režime bude jednotka reagovať s a "di-ditone to all metal. Ale v tomto režime jednotka nedokáže rozlíšiť typ kovu."
2. DISC-.-v tomto režime dlho alebo ticho. Nastavte prepínač režimu DISC na minimum poloha Pomaly otočte ovládač v smere hodinových ručičiek do vysokej polohy, aby ste odmietli predmety, ktoré nechcete chcieť. Pri rôznych pozíciách DISKU môže jednotka odmietnuť rôzne nežiaduce predmety.
3. Ak vo vašej oblasti vyhľadávania dochádza k rušeniu z podobných detektorov kovov, môžete znížiť citlivosť alebo zmeníte aktuálnu oblasť vyhľadávania.
4. Pri hľadaní vo vysoko mineralizovanej oblasti bude jednotka znietť, aj keď tam nie je kov. V tomto prípade môžete znížiť citlivosť a nastaviť diskrimináciu do vysokej polohy ako zväčšiť výšku medzi vyhľadávacou cievkou a zemou až do falošného signálu zmizne. Čo sa týka polohy DISC.musíte vysoko vložiť kovovú vzorku mineralizovanú zeminu alebo mokrý piesok na testovanie pred nastavením.
5. Pri vyhľadávaní v oblasti koša je lepšie nastaviť DISC do strednej polohy, aby jednotka dokáže odmietnuť väčšinu neoceniteľných kovov, ako sú kince a malé odpadové železo.
6. Úroveň citlivosti je vo všeobecnosti v rozpore s úrovňou diskriminácie. The čím vyššia je úroveň citlivosti, tým horšia bude diskriminácia. Ale môžete znížiť citlivosť na lepšiu diskrimináciu

Specifikacija 【slovenski】

- 1.ALL METAL---splošen način iskanja. V tem načinu se bo enota odzvala z a "di-diton za vse kovine. Toda v tem načinu enota ne more razlikovati vrste kovine.
- 2.DISC-.-v tem načinu dolgo ali tiho. Nastavite stikalo za način DISC na minimum položaj Počasi zavrtite kontrolnik v smeri urinega kazalca v višji položaj, da zavrnete predmete, ki jih ne zavrnete želim. Na različnih položajih DISC lahko enota zavrne različne neželene predmete.
3. Če na vašem območju iskanja obstajajo motnje zaradi podobnih detektorjev kovin, lahko zmanjšajte občutljivost ali spremenite trenutno območje iskanja.
4. Pri iskanju na visoko mineraliziranem območju se bo enota oglasila, tudi če ni kovina. V tem primeru lahko zmanjšate občutljivost in nastavite razlikovanje na visok položaj tudi povečajte višino med iskalno tuljavo in tlemi do lažnega signala izgine. Kar zadeva položaj DISKA, morate kovinski vzorec postaviti visoko mineralizirano zemljo ali moker pesek za testiranje pred utrjevanjem.
5. Ko iščete v košu, je bolje, da DISK nastavite na srednji položaj, tako da enota lahko zavrne večino neprecenljivih kovin, kot so žebelji in drobno umazano železo.
6. Raven občutljivosti je na splošno v nasprotju s stopnjo diskriminacije. The višja je stopnja občutljivosti, slabša bo diskriminacija. Lahko pa znižate občutljivost za boljšo diskriminacijo

Προδιαγραφές 【Ελληνικά】

- 1.ΟΛΟ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΟ --- μια γενική λειτουργία αναζήτησης. Σε αυτήν τη λειτουργία, η μονάδα θα ανταποκριθεί με έναν «δι-τόνο» σε όλα τα μέταλλα. Αλλά σε αυτήν τη λειτουργία, η μονάδα δεν μπορεί να διακρίνει τον τύπο μετάλλου.
- 2.ΔΙΣΚΟΣ - σε αυτήν τη λειτουργία, παρατεταμένος ή σιωπηλός. Ρυθμίστε τον διακόπτη λειτουργίας ΔΙΣΚΟΥ στην ελάχιστη θέση. Περιστρέψτε αργά το χειριστήριο δεξιόστροφα στην υψηλή θέση για να απορρίψετε αντικείμενα που δεν θέλετε. Σε διαφορετική θέση ΔΙΣΚΟΥ, η μονάδα μπορεί να απορρίψει διαφορετικά ανεπιθύμητα αντικείμενα.
- 3.Εάν υπάρχουν παρεμβολές από παρόμοιους ανιχνευτές μετάλλων στην περιοχή αναζήτησής σας, μπορείτε να μειώσετε την ευαισθησία ή να αλλάξετε την τρέχουσα περιοχή αναζήτησης.
- 4.Όταν ψάχνετε σε περιοχή με υψηλή περιεκτικότητα σε ορυκτά, η μονάδα θα ηχήσει ακόμα κι αν δεν υπάρχει μέταλλο. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να μειώσετε την ευαισθησία και να ρυθμίσετε τη διάκριση σε υψηλή θέση, καθώς και να αυξήσετε το ύψος μεταξύ του πηνίου αναζήτησης και του εδάφους μέχρι να εξαφανιστεί το ψευδές σήμα. Όσον αφορά τη θέση του ΔΙΣΚΟΥ, πρέπει να τοποθετήσετε ένα δείγμα μετάλλου σε χώμα με υψηλή περιεκτικότητα σε ορυκτά ή υγρή άμμο για δοκιμή πριν το ρυθμίσετε.
- 5.Όταν ψάχνετε σε περιοχή σκουπιδιών, είναι καλύτερο να ρυθμίσετε τον ΔΙΣΚΟ στη μεσαία θέση, ώστε η μονάδα να μπορεί να απορρίψει τα περισσότερα ανεκτίμητα μέταλλα όπως καρφιά και μικρό άχρηστο σίδηρο.
- 6.Το επίπεδο ευαισθησίας είναι γενικά σε αντίθεση με αυτό της διάκρισης. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο ευαισθησίας, τόσο χειρότερη θα είναι η διάκριση. Αλλά μπορείτε να μειώσετε την ευαισθησία για να έχετε καλύτερη διάκριση

Специфікація 【українська】

1. ALL METAL --- загальний режим пошуку. У цьому режимі пристрій реагуватиме двотоновим сигналом на всі метали. Але в цьому режимі пристрій не може розрізняти тип металу.
2. DiSC - у цьому режимі довгий або тихий звук. Встановіть перемикач режиму DiSc у мінімальне положення. Повільно повертайте регулятор за годинниковою стрілкою у високе положення, щоб відхилити небажані об'єкти. У різних положеннях DiSC пристрій може відхиляти різні небажані об'єкти.
3. Якщо у вашій зоні пошуку є перешкоди від подібних металошукачів, ви можете знизити чутливість або змінити поточну зону пошуку.
4. Під час пошуку у високомінералізованій місцевості пристрій подаватиме звук, навіть якщо металу немає. У цьому випадку ви можете знизити чутливість і встановити дискримінацію у високе положення, а також збільшити висоту між пошуковою котушкою та землею, доки не зникне хибний сигнал. Що стосується положення DiISC, вам потрібно помістити зразок металу у високомінералізовану землю або вологий пісок для тестування перед його встановленням.
5. Під час пошуку у сміттєвій місцевості краще встановити DiSC у середнє положення, щоб пристрій міг відхилити більшість цінних металів, таких як цвяхи та... дрібне брудне залізо.
6. Рівень чутливості зазвичай суперечить рівням дискримінації. Чим вищий рівень чутливості, тим гірша дискримінація. Але ви можете знизити чутливість для кращої дискримінації.

【עברית】מפרט

1. כל המתכת --- מצב חיפוש כללי. במצב זה, היחידה תגיב עם צליל די-די לכל המתכות. אך.
2. במצב זה, ארוך או שקט. כוון את - DiSC. במצב זה, היחידה אינה יכולה להבחין בסוג מתכת. למצב מינימלי. סובב באיטיות את הבקרה עם כיוון השעון למצב גבוה כדי DiSc מתג מצב שונים, היחידה יכולה לדחות עצמים לא רצויים שונים DiSC לדחות עצמים רצויים. במצבי אם יש הפרעות מגלאי מתכות דומים באזור החיפוש שלך, תוכל להוריד את הרגישות או לשנות את אזור החיפוש הנוכחי.
4. בעת חיפוש באזור עתיר מינרלים, היחידה תשמיע צליל גם אם אין מתכת. במקרה זה, תוכל להוריד את הרגישות ולהגדיר את ההבחנה למצב גבוה, וכן להגדיל את הגובה בין סליל החיפוש עליך להניח דגימת מתכת באדמה עתירת DiISC, לקרקע עד שהאות השקרי ייעלם. לגבי מיקום מינרלים או בחול רטוב לבדיקה לפני הגדרתה.
5. למצב אמצעי, כך שהיחידה תוכל לדחות DiSC בעת חיפוש באזור אשפה, עדיף להגדיר את את רוב המתכות היקרות ערך כגון מסמרים וברזל קטן ומלוכלך.
6. רמת הרגישות סותרת בדרך כלל את זו של ההבחנה. ככל שרמת הרגישות גבוהה יותר, כך ההבחנה תהיה גרועה יותר. אך ניתן להוריד את הרגישות כדי לקבל הבחנה טובה יותר.

Upplýsingar 【Íslenska】

1. ALLT MÁLMID --- almenn leitarstilling. Í þessum ham mun einingin bregðast við með tvíþættum tóni við öllum málmum. En í þessum ham getur einingin ekki greint á milli málmtegunda.
2. DiSC.- í þessum ham, lengi eða þögn. Stilltu DiSc hamrofanum á lágmarksstöðu. Snúðu stjórnþækinu hægt réttisælis í hæstu stöðu til að hafna hlutum sem þú vilt. Í mismunandi DiSC stöðum getur einingin hafnað mismunandi óæskilegum hlutum.
3. Ef truflun er frá svipuðum málmleitartækjum á leitarsvæðinu þínu geturðu lækkað næmið eða breytt núverandi leitarsvæði.
4. Þegar leitað er á svæði með mikilli steinefnum mun einingin gefa frá sér hljóð jafnvel þótt enginn málmur sé til staðar. Í þessu tilfelli geturðu lækkað næmið og stillt greininguna á háa stöðu sem og aukið hæðina milli leitarspólu og jarðar þar til falska merkið hverfur. Varðandi staðsetningu DiISC verður þú að setja málmsýni í jarðveg með mikilli steinefnum eða blautan sand til prófunar áður en þú stillir það.
5. Þegar leitað er á ruslasvæði er betra að stilla DiSC í miðstöðu svo að einingin geti hafnað flestum verðmætum málmum eins og naglar og lítið rusljárn.
6. Næmisstig er almennt í mótsögn við greiningarstigið. Því hærra sem næmnisstigið er, því verri verður greiningin. En þú getur lækkað næmið til að fá betri greiningu.